

WorkForce Enterprise AM-C series

SADECE BAYİLERİN KULLANIMI
İÇİNDİR

Satış rehberi



EPSON®

Index

- 3 İş dünyasında baskının geleceđi
- 4 Ofis ekipmanlarının evrimi
- 5 Epson mürekkep püskürtmeli yazıcıları neden tercih etmelisiniz?
- 6 Mükemmel baskının üç temel diređi
- 7 İnovasyonla yeni bir standart
- 8 İdeal ofis çözümü
- 9 Özellikler ve faydalar
- 11 Bitiş çizgisine kadar harika bir performans.
- 12 Pazar lideri mürekkep sistemi
- 13 İşletmeniz için seçenekler
- 14 Geliştirilmiş grafiksel kullanıcı arayüzü
- 16 Yeni isteđe bađlı çözümler
- 18 Deđer katan, süreçleri sadeleştiren ve iş akışını iyileştiren çözümler
- 20 Teknik Özellikler
- 22 Boyutlar ve alan gereksinimleri



İş dünyasında baskının geleceđi

Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar, mürekkep püskürtme sürecinde ısı gerektirmeyen "Isısız Baskı" teknolojisini kullanır. Bu teknoloji; her işletmenin başarısı için hayati önem taşıyan verimlilik unsurları olan zaman ve enerji tasarrufu1 dahil olmak üzere pek çok avantaj sağlar.



Laser printer

Eski, ısı tabanlı fotokopi makinelerinden yeni, Isısız Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılara



Inkjet printer



Ofis ekipmanlarının evrimi

Ofis ekipmanları pazarında, müşterilerin değer arayışında bir evrim yaşandı. Pazar, tek başına çalışan fotokopi makinelerinin kullanıldığı ilk dönemlerden bu yana, artık gerçek sürdürülebilirlik sağlayan bağlantılı çözümler talep ediyor.

5. Aşama

Donanım önemli – enerji verimliliği sağlayan ve şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını destekleyen donanımlar.

Sürdürülebilir Çözümler

4. Aşama

Süreç ve İş Akışı; Ürün, hizmetin gerisinde kalır; Donanım açısından algılanan bir fark yoktur.

Çözüm Satışı

3. Aşama

Uygulama Odaklılığı: Yazılım Paketi ve Donanım Satışları Artırıyor

Uygulama Satışı

2. Aşama

Çok işlevli cihazlara geçiş, ağ tabanlı sistemlerin devreye girmesi, donanım farklılıklarının azalması

Bağlı MFP

1. Aşama

Teknik özelliklere odaklanma belirgin donanım farklılıkları değer unsuru işlevsellikti.

Bağımsız Fotokopi Makinesi



Epson mürekkep püskürtmeli yazıcıları neden tercih etmelisiniz?

Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer teknolojisine kıyasla müşterilere gelişmiş avantajlar sunmak için ısısız Baskı teknolojisini kullanır.



Kullanıma hazır baskı ile zamandan tasarruf edin

Isınma gerektirmemesi, yazıcı açıldığında veya uyku modundan çıkarıldığında ısınma süresine ihtiyaç duyulmadığı anlamına gelir; yazıcı hemen baskıya başlar.



Sınıfındaki en düşük güç tüketimiyle enerji tasarrufu sağlayın¹

Isınmak için ısıya ihtiyaç duymadığından daha az enerji tüketen ısısız Baskı teknolojisi sayesinde.



Daha az yedek parça

Lazer yazıcılar, periyodik olarak değiştirilmesi gereken tamburlara, transfer kayışına ve sigortalara sahiptir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar ise bu parçaların hiçbirine sahip olmadığından, değiştirilmelerine gerek yoktur.



Daha az müdahale

Epson mürekkep püskürtmeli yazıcıların ısı üretmeyen yapısı, daha az parçaya sahip oldukları anlamına gelir. arıza yapabilir; bu da daha az bakım müdahalesi gerektirdiği anlamına gelir.

Isısız işlem karşılaştırma grafikleri

Laser baskı süreci



Inkjet baskı süreci



Mükemmel baskının 3 temel direği

WorkForce Enterprise AM-C serisi, modern ofisler için en güncel baskı özelliklerini sunar. Yenilikçi ve kompakt tasarımı, modüler yapılandırması ve düşük enerji tüketiminin yanı sıra barındırdığı çok sayıda teknik yenilikle, Epson'un baskı konusundaki üç temel ilkesinin tamamını hayata geçirir.



Yeterlilik

Epson ısısız baskı teknolojisi, WorkForce Enterprise AM-C serisine entegre edilerek enerji tüketimi¹, performans ve işletme maliyetleri açısından çok sayıda avantaj sunar. Daha az sarf malzemesi kullanımı ve daha az bakım gereksinimi, müşterilerinizin kaynaklardan tasarruf etmesini de sağlar.



Güvenilirlik

Daha az sarf malzemesi ve daha az bakım gereksiniminin yanı sıra, bu serideki yazıcılar daha az kesinti süresi ve müdahale ihtiyacı ile daha kullanıcı dostu bir kullanım deneyimi de sunuyor.



Verimlilik

Müşterilerinizin tüm belge ihtiyaçlarını karşılayan dakikada 40, 50, 55 ve 60 sayfalık baskı hızlarına sahip ısısız baskı teknolojisi, özellikle uyku modunda verimli bir baskı süreci anlamına gelir.

Bu açıklama, yalnızca MicroPiezo'nun temel ilkesel avantajı için geçerlidir. Ürün performansı değişiklik gösterebilir



İnovasyonla gelen yeni bir standart

WorkForce Enterprise AM-C serisi yazıcılar, sadece kendi sınıflarındaki diğer yazıcıların performansını yakalamakla kalmıyor; bir dizi teknik yenilik sayesinde müşterileriniz için yeni bir standart belirliyor.

Son kullanıcının fiili baskı kapasitesi değişiklik gösterebilir ve kullanıcının yazdırdığı belgelere veya grafiklere bağlıdır. Kapasiteyi etkileyen diğer faktörler; baskı aralığı, her bir yazdırma işindeki sayfa sayısı ve genel baskı ortamıdır.

Üstün güvenlik

WorkForce Enterprise AM-C serisi yazıcılar, baskı işlemini her zamankinden daha güvenli hale getirmek için güncellemeler ve iyileştirmeler sunar. Bunlar şunları içerir:



Veri koruma

HDD şifreleme, HDD'den güvenli veri silme, Güvenilir Platform Modülü (TPM) ve parola şifreleme.



Cihaz koruması

Ürün yazılımı imza doğrulama, güvenli önyükleme ve yeni kötü amaçlı yazılım çalışma zamanı izinsiz giriş tespiti.



Erişim kontrolü

Kullanıcı kimlik doğrulama, işlev kısıtlamaları ve denetim kayıtları.



Belge koruması

Kimlik doğrulamalı yazdırma, kimlik doğrulamalı tarama ve iş kaydı tutma.



İletişim koruması

IPsec, SNMPv3 ve yeni TLS1.3.



Ek fiziksel güvenlik sağlamak amacıyla, yazıcılarınızın halka açık alanlarda kullanıldığı durumlarda kağıt kasetlerini korumak için isteğe bağlı kaset kilitleri ekleyebilirsiniz.

İdeal ofis çözümü



Yeni kağıt yolu

WorkForce Enterprise AM-C serisi yazıcılar, yalnızca tek bir taraftan erişim gerektiren bir 'C-pass' kağıt yoluna sahiptir. Bu da daha basit ve kısa bir kağıt yolu ile kağıt sıkışmalarının daha kolay giderilmesini ve son işlem ünitesi bağlantısının daha kolay yapılmasını sağlar.

Her ortamda rahat

Kompakt, hafif ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeken ve sararmayı önleyen donanım içi bir katkı maddesi içeren WorkForce Enterprise AM-C serisi yazıcılar, duru ve yumuşak hatlarıyla her türlü çalışma ortamına uyum sağlar.



Kompakt tasarım

Mürekkep sistemini hareket ettirmek amacıyla taşıma bandının dikey olarak yukarı kaldırılması ve kağıt kaseti çevresindeki alanın en aza indirilmesi sayesinde, WorkForce Enterprise AM-C serisi yazıcılar önceki modellere kıyasla daha kompakt bir yapıdadır.


- Mürekkep sistemi
- Kağıt taşıma mekanizması ve baskı kafası



Özellikler ve faydalar

Bakım kutusu

WorkForce Enterprise AM-C A3 serisi yazıcılar, baskı kafasının kurumasını önleyen bir nemlendirme sıvısı haznesine sahiptir. Bu durum, bakım amacıyla çok daha az mürekkep kullanılması anlamına gelir ve mevcut WorkForce Enterprise modellerine kıyasla tasarruf sağlar.



Daha küçük boyutlu PDF'ler

WorkForce Enterprise AM-C serisi yazıcılar, yüksek sıkıştırılabilir PDF özelliğine sahiptir. Bu, varsayılan PDF ayarına kıyasla %83'e kadar daha küçük PDF dosyaları oluşturabildikleri ve böylece iletim hızını ve HDD bellek kullanımını iyileştirebildikleri anlamına gelir.

Epson'ın şirket içi testlerine dayanmaktadır

Üstün görüntü kalitesi

Güzel ve yüksek çözünürlüklü çıktılar, hız veya performans kaybı olmaksızın üstün baskı kalitesi sağlar. Epson'ın kenar yumuşatma teknolojisi sayesinde, görsellerin üzerine yerleştirilen metinler yüksek görüntü kalitesini korur.



AÇIK




KAPALI

Boş sayfaları atla

Yeni boş sayfa atlama tarama işlevi sayesinde, boş kağıtlar algılanır ve atılır. Bu özellik, daha küçük dosya boyutları elde edilmesine yardımcı olabilir.

Tara



Sonuç



Filo optimizasyon aracıyla sağlanan tasarrufları görüntüleyin

Yeni filo optimizasyon aracımızla, müşterilerinizin yazıcılarını yönetmelerine ve sağladıkları tasarrufu görmelerine yardımcı olabilirsiniz. Çevrimiçi kontrol panelini kullanarak, işletmeleri genelinde doğru yazıcıların doğru yerlerde bulunmasını sağlayabilir; ayrıca enerji ve zaman tasarrufu ile verimlilik artışlarını öngören ücretsiz bir rapor sunabilirsiniz.



Bitiş çizgisine kadar harika bir performans.

AM-C A3 serisinde kalite, donanımın çok ötesine uzanıyor. Bu yazıcılar, iş tamamlandığında çok yönlü son işlem özellikleri sunuyor.

Sessiz ve ısı üretmeyen bir zımbalama veya kitapçık sonlandırma ünitesi, 50 sayfaya kadar köşe zımbalama işlemi sunar ve (kitapçık sonlandırıcı takılıyken) 3.000 yaprak ya da (yalnızca zımbalama modunda) 4.000 yaprak kapasiteli çıktı verebilir. Ofset istifleme destekleyen kitapçık sonlandırıcı; ayrıca 20 sayfaya kadar sırt dikişli (tel dikişli) kitapçıklar ile 3 sayfaya kadar yarım katlama veya üçlü katlama (Z-katlama) işlemleri gerçekleştirebilir.

Dahili son işlem ünitesi, belgelerinizi istifleme, kaydırma ve 3 farklı konumda zımbalama işlemlerini gerçekleştirebilir; ayrıca isteğe bağlı 2 veya 4 delikli delme özelliğini de destekler.



Zımbalayıcı/kitapçık son işlem ünitesi

3 konumlu zımbalama

Köşeden zımbalama
50 sayfaya kadar

İsteğe bağlı destekler
delme ünitesi

Çıktı kapasitesi

Zımbalı son işlem ünitesi – 4,000 Yaprak

Kitapçık sonlandırıcı – 3,000 Yaprak

Kaydırmalı istifleme destekler

Kitapçık sonlandırıcı ile ek işlevsellik

- Tel dikiş (20 sayfaya kadar)
- Ortadan katlama (3 sayfaya kadar)
- Üçlü/C-katlama (3 sayfaya kadar)

İç bitirici

3 konumlu zımbalama (50 sayfaya kadar)

İsteğe bağlı 2 veya 4 delikli delme ünitesini
destekler.

500 yapraklık çıkış kapasitesi

Kaydırmalı istifleme destekler


Kaydırmalı istifleme destekler

WorkForce Enterprise AM-C serisi yazıcılar, hava basınçlı sistemlere kıyasla daha küçük ve bakımı daha kolay olan; ayrıca daha hızlı temizleme döngüleri ve başlatma işlemleri sağlayan yeni bir hidrolik kafalı mürekkep sistemine sahiptir.

Bunun yanı sıra, mürekkep kartuşu atılmadan önce tamamen kullanılır ve geri dönüştürülmesi daha kolaydır.

Mürekkep tasarrufu sağlayan teknoloji

AM-C nozül doğrulama teknolojisi ve temizleme sistemi, baskı sırasında her bir nozülün kullanım geçmişini kontrol ederek mürekkep tüketimini azaltmaya yardımcı olur. Yazıcılar, periyodik temizleme işlemi sırasında püskürtülecek uygun mürekkep miktarını belirler.



WorkForce Enterprise AM-C serisi

Hidrolik seviye tipi mürekkep besleme sistemi kullanılmaktadır.



Hidrolik seviye tipi mürekkep besleme sistemi kullanılmaktadır.

İşletmeniz için seçenekler

Yazıcıları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli isteğe bağlı işlevlerle işletmenizin özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde yapılandırabilirsiniz:



Wi-Fi adaptörü

Wi-Fi 5 Standardı 802.11ac, 2,4/5 GHz.



EpsonNet Ethernet bağlantı noktaları

Varsayılan olarak bir Ethernet bağlantı noktası sunulur; toplamda 2 adede kadar bağlantı noktası kullanılabilir.



Genişletme kartı P1

Gömülü OCR için gerekli olan ek bir işlemci sunuyor.



HDD P1

Varsayılan olarak bir HDD sunulur; gelişmiş veri kaybı koruması için ise ikinci bir HDD mevcuttur.



Kimlik doğrulama tablosu

Üçüncü taraf kart okuyucuların eklenebilmesi için, kart okuyucu kullanıcı arayüzünün altındaki panele yerleştirilebilir. 4 Alternatif olarak, bir cihaz tablası da ekleyebilirsiniz.



Super G3/G3 faks kartı

AM-C4000/5000/6000 modellerine üç adede kadar, AM-C400/550 modellerine ise bir adet faks hattı kurulmasına olanak tanır.



Dahili faks tepsi

100 sayfaya kadar kapasite.



Kaset kilidi


Yazıcılarınız halka açık alanlarda kullanıldığında kağıt kasetlerini koruyun.

Geliştirilmiş grafiksel kullanıcı arayüzü


10,1 inç dokunmatik ekrana sahip yeni bir kullanıcı arayüzü; daha fazla kişiselleştirme, daha basit kullanım ve daha verimli iş akışları sunarak kullanımı kolaylaştırıyor.

Özelleştirilebilir simgeler


Üç hazır boyut, tercih ettiğiniz yerleşim düzeni ve arka planı özelleştirme imkanı dahil.



Küçük simgeler



Büyük simgeler



Büyük ve küçük simgeler

Yeni kullanıcı ön ayarları


Tek dokunuşla kullanım, ana ekrandan kolay yazdırma veya tarama ile verimli kopyalama ve tarama iş akışları sunar.



Duvar kağıdını değiştir



Ayarlar aracılığıyla kendi arka planınızı kolayca ekleyin.





Tüm seçeneklerinizi görün

'Yararlı Özellikler' işlevi, yeni ve isteğe bağlı işlevsellikleri ve bunların her birine dair kısa açıklamaları görebileceğiniz anlamına gelir.



Yeni isteğe bağılı çözümler

Daha entegre bir yetenek

Müşterileriniz, halihazırda güçlü olan yeteneklerini daha da artıran çeşitli yerleşik çözümlerle birlikte WorkForce Enterprise AM-C serisi yazıcıları tercih edebilirler.

Gömülü OCR

Yerleşik OCR seçeneği sayesinde müşteriler, herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan, tek bir tuşla kolayca aranabilir PDF dosyaları oluşturabilirler. 29 dili destekleyen bu OCR özelliği, hızlı işlem ve yüksek tanıma oranları sunarak olağanüstü bir doğruluk sağlar.


IP-Faks

IP-Faks işlevi sayesinde müşteriler, seçtikleri ağ üzerinden doğrudan yazıcıya belge gönderebilir veya yazıcıdan belge alabilirler.



Baskı setleri

"Baskı setleri" işlevi, setler içindeki çıktıların ve sayfa numaralarının düzenlenmesini basit ve anlaşılır hale getirir.



Kırmızı rengi sil

Silinen kısımların veya işaretlenmiş yorumların yazdırılmasını önlemek için, 'Erase Red Colour Copy' (Kırmızı Rengi Silerek Kopyalama) özelliği, yazdırma işleminden önce belgedeki tüm kırmızı renkli öğeleri otomatik olarak siler.



Değer katan, süreçleri sadeleştiren ve iş akışını artıran çözümler

Epson
Solutions Suite



Epson Çözüm Paketi

Epson ticari mürekkep püskürtmeli yazıcılar, işletmelerin baskı ortamlarının kurulumunu, yapılandırmasını ve işletimini kolayca yönetmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış kapsamlı ve gelişmiş baskı çözümleri sunar.

İş akışı ve güvenlik, filo yönetimi, uzaktan hizmetler ve üçüncü taraf entegrasyonu konularında Epson Solutions Suite yanınızda.

Epson çözümleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: support.epson.net/stories/en

Filo yönetimi



Epson Aygıt Yöneticisi (EDA)

Kullanıcıların; üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve maksimum güvenliği sağlamak amacıyla tasarlanmış sezgisel bir arayüz üzerinden yazıcı filolarını merkezi olarak kontrol etmelerine, analiz etmelerine ve yönetmelerine olanak tanır.

İş akışı ve güvenlik



Epson Yazıcı Yönetimi (EPA)

EPA; kart okuyucular, kullanıcı adı/parola ve PIN kodları aracılığıyla gerçekleştirilen kullanıcı kimlik doğrulaması sayesinde güvenli bir yazdırma, tarama ve kopyalama ortamı oluşturan, sunucu tabanlı bir çözümdür. Çözüm ayrıca; üretkenliğe, çevresel hedeflere ve verimliliğe önemli katkılar sağlayan "tara ve bana gönder" (e-posta ve klasör), çalışan eğitimi bildirimleri ve gelişmiş yönetim araçları gibi ek özellikler de sunar.

Gelişmiş İş Akışı işlevleri, yöneticilerin; belge yakalama, işleme ve bulut depolama hizmetleri de dahil olmak üzere önceden tanımlanmış hedeflere iletmeye süreçlerini içeren tarama profillerini kolayca oluşturmalarını sağlar. Otomatik yakalama özelliği; 29 dilde Aranabilir PDF ve PDF/A oluşturulmasına, barkodlarla iş ayırımına, Bölgesel (Zonal) OCR ve barkodlar aracılığıyla klasör ve belge adlandırmaya, boş sayfaların atlanmasına ve çok daha fazlasına olanak tanır.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Kurumsal müşterilerin, bir sunucu sistemini yönetme yükü olmaksızın WorkForce Enterprise serisini güvenlik ve uyumluluk kural ve düzenlemelerine sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini sağlar.



Belge Yakalama Pro (DCP)

Document Capture Pro (DCP); bireylerin işletme genelinde bilgileri kolayca taramasını, kaydetmesini ve paylaşmasını sağlar. Belgeleri adlandırma, ayırma ve yönlendirmeye yönelik gelişmiş özellikler, tarama işlemini hem kolay hem de mantıklı bir hale getirir. Dosyaları yaygın formatlarda kaydedip gönderin ve tek dokunuşla tarama yapabilmek için basit iş profilleri oluşturun.

E-posta, klasör ve FTP gibi standart hedeflere tarama yapın ya da taranmış belgelerinizi OneDrive, OneNote, SharePoint Online, Google Drive ve Dropbox gibi popüler bulut hizmetlerine yükleyin.

Yüksek OCR tanıma oranından yararlanmak ve kağıt belgeleri Aranabilir PDF, DOCX, XLSX ve PPTX formatlarına dönüştürmek için, isteğe bağlı DCP Enhanced OCR ile DCP'nizi güçlendirin.



Belge Yakalama Pro Sunucusu (DCPS)

Desteklenen cihazlarımız için Document Capture Pro Server, yöneticilerin bireysel bilgisayarlara yazılım yüklemeye gerek kalmadan "push scan" (tek tuşla tarama) işlevlerini yönetmelerine olanak tanır.

Mobil ve Bulut tabanlı yazdırma/tarama



Mobil ve bulut tabanlı yazdırma

Epson'un mobil ve bulut baskı hizmetleri, kullanıcıların hem ofiste hem de hareket halindeyken akıllı telefon ve tabletlerinden baskı almalarını ve tarama yapmalarını sağlar.



Epson iPrint Mobil Uygulaması

Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak, hemen hemen her yerden ve her zaman bir Epson yazıcıdan baskı alın; Epson iPrint bunu son derece kolaylaştırıyor. Ücretsiz uygulamayı indirip yüklemeniz yeterli; böylece web sayfalarını, Microsoft Office belgelerini, fotoğrafları ve PDF'leri yazdırabilir, ayrıca tarama ve kopyalama işlemleri yapabilirsiniz.



Epson E-posta ile Yazdırma

İnternet üzerinden yazıcıya sadece bir e-posta göndererek; telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi herhangi bir cihazdan, dünyanın her yerinde baskı alın.



Epson Buluta Tarama

Belgeleri doğrudan e-postaya veya bulut depolama hesaplarına (SharePoint Online, Teams, OneDrive for Business, Google Drive, Dropbox, Box ve Evernote) tarayın.



Epson Uzaktan Yazdırma Sürücüsü

Bilgisayarınızı kullanarak her yerden gelişmiş yazdırma.

Uzaktan hizmet ve destek



Epson Uzaktan Hizmetleri (ERS)

Gelişmiş uzaktan arıza tespiti sunan bulut tabanlı cihaz izleme ve yönetim sistemimizle hizmet maliyetlerini düşürün. Güvenli ve entegrasyonu kolay bu sistem sayesinde; daha hızlı müdahale süreleri, daha az yerinde servis ziyareti ve daha yüksek ilk seferde onarım oranları sağlayarak müşteri memnuniyetini artırın. Cihaz kullanımını takip edip izleyin ve yazıcı kesinti sürelerini en aza indirin.



ERS Gömülü Aracısı (ERS-Agent)

Sorunsuz bir kurulum ve kullanım için, WorkForce Enterprise AM-C serisindeki yerleşik aracı (embedded agent) ile birlikte ERS'nin sağladığı katma değerden yararlanın.

Üçüncü taraf entegrasyonu



Epson Açık Platformu (EOP)

Kullanıcılar, kurumsal BT sistemleri geliştikçe yazıcılarını belirli ve değişen iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlamalarına olanak tanıyan web tabanlı bir uygulama aracılığıyla baskı operasyonları üzerinde tam kontrol sahibi olurlar. Üçüncü taraf ISV çözümleri, Epson Open Platform cihazlarıyla uyumludur.

Epson cihazlarıyla uyumlu üçüncü taraf çözümlerin tam listesi için lütfen yerel Epson temsilcinizle iletişime geçin.

Teknik Özellikler

	AM-C4000	AM-C5000	AM-C6000	AM-C400	AM-C550
İşlevler	4'ü 1 arada özelliğine kadar A3 çok işlevli cihaz			4'ü 1 arada özelliğine kadar A4 çok işlevli cihaz	
İlk sayfa çıkış süresi (FPOT)* Siyah-Beyaz / Renkli	6 sec	5.1 sec	4.5 sec	4.9 sec	4.3 sec
Baskı hızı (ISO) Siyah-Beyaz / Renkli	40 ppm	50 ppm	60 ppm	40 ppm	55 ppm
Maksimum baskı çözünürlüğü	600 x 2,400 dpi				
PCL ve PostScript uyumlu	Evet				
USB'den yazdır	(PDF / TIFF / JPEG)				
Tarama hızı (ISO)	60 ipm (simplex) 120 ipm (duplex)			50 (simplex) 100 ipm (duplex)	
Tarama çözünürlüğü (Optik / Enterpolasyonlu)	600 x 1,200 dpi / 9,600 dpi			600 x 600 dpi / 9,600 dpi	
Tarama İşlevleri	E-postaya Tarama, Bilgisayara Tarama, Bulut Hizmetlerine Tarama (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote, Epson Document Capture Pro ile Google Drive), FTP'ye Tarama, Ağ Klasörlerine Tarama, USB'ye Tarama				
Kopyalama hızı (ISO) Siyah-Beyaz / Renkli	40 ipm	50 ipm	60 ipm	40 ipm	55 ipm
Yakınlaştırma oranı	25 – 400%				
Kopya çözünürlüğü	Giriş 600x600 dpi / Çıkış 600x2.400 dpi			Giriş 600x600 dpi / Çıkış 600x1.200 dpi	
Faks iletim hızı	33,6 Kbps'ye kadar				
Faks belleği	6 MB / 550 sayfalar				
Mobil ve Bulut tabanlı yazdırma/ tarama	Epson Connect, Epson iPrint Mobil Uygulaması, Epson Email Print, Epson Scan to Cloud ve Epson Remote Print Driver				
Epson Çözüm uyumluluğu	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Epson Remote Services, ERS Embedded Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro, Document Pro Server, Document Capture for Mac, Embedded OCR, IP-Fax, Print Sets, Erase Red Colour ve Epson Smart Panel				
Arayüzler	SuperSpeed USB, Kart Okuyucu için Dahili USB 2.0 Type-A, Kablolu Ağ (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), isteğe bağlı Wi-Fi dongle kullanılarak Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/k/n/ac/r/v, Wi-Fi 5, Wi-Fi Direct)				
Düz kağıt boyutu	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Zarf), Kullanıcı tanımlı			A4, A5, A6, B6, C4 (Zarf), C5 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), No.10 (Zarf), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, Kullanıcı tanımlı	
Kağıt kapasitesi	Standart: 1.150 yaprak (tepsi başına 500 yaprak + 150 yapraklık Çok Amaçlı Tepsi) Maksimum: 5.150 yaprak			Standart: 600 yaprak (500 yapraklık tepsi + 100 yapraklık çok amaçlı tepsi), Maksimum: 2.100 yaprak	
LCD ekran	25,7 cm renkli dokunmatik ekran				
Güç tüketimi: Çalışma / Hazır / Uyku / Kapalı	110 Watt (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 deseni), 1 Watt (uyku modu), 46 Watt (Hazır), 0,1 Watt (Kapalı), TEC 0,22 kWh/hafta	115 Watt (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 deseni), 1 Watt (uyku modu), 46 Watt (Hazır), 0,1 Watt (Kapalı), TEC 0,23 kWh/hafta	115 Watt (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 deseni), 1 Watt (uyku modu), 46 Watt (Hazır), 0,1 Watt (Kapalı), TEC 0,25 kWh/hafta	0,9 Watt (Uyku modu), 84 Watt (Kopyalama), 36 Watt (Hazır), 0,1 Watt (Güç kapalı), TEC 0,19 kWh/hafta	0,9 Watt (Uyku modu), 86 Watt (Kopyalama), 36 Watt (Hazır), 0,1 Watt (Güç kapalı), TEC 0,21 kWh/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	555 x 593 x 963 mm			465 x 490 x 570mm	
Ağırlık	118 kg			56.3 kg	



A3 AM-C serisi için seçenekler

		İç bitirici	Zımbalı son işlem ünitesi	Kitapçık sonlandırıcı	Notlar
Üst üste dizilebilir numara	Üst	–	200 sheets	–	80 gsm Sadece FAX için
	Ana	500 sheets	Maks. 4.000 yaprak (A4, tek/çift taraflı)	Max 3,000 sheets (A4, 1 sided/2 sided)	80 gsm Uzunluk: A4 SEF'e kadar
	Alt	–	Maks. 1.500 yaprak (A4, tek/çift taraflı)	Max 1,500 sheets (A4, 1 sided/2 sided)	80 g/m ² A4 SEF'ten daha uzun
Zimba numarası		50 sheets	Max 50 sheets	–	60 – 90 g/m ² Uzunluk: A4 SEF'e kadar
Zimba konumu		3	3	–	Sağ ve sol köşe, 2 puan
Katlama				Ortadan katlama: 3 yaprak (60 – 90 g/m ²) / 1 yaprak (91 – 105 g/m ²) Üç katlama: 3 yaprak (60 – 90 g/m ²) / 1 yaprak (91 – 105 g/m ²)	

Zımbalayıcı / Kitapçık son işlem ünitesi
3 konumlu zımbalama
Köşeden zımbalama: 50 sayfaya kadar
İsteğe bağlı delme ünitesini destekler
Çıktı kapasitesi Zımbalı son işlem ünitesi – 4.000 yaprak Kitapçık son işlem ünitesi – 3.000 yaprak
Kaydırmalı istifleme destekleyin
Kitapçık sonlandırıcı ile ek işlevsellik Tel dikiş (20 sayfaya kadar) Ortadan katlama (3 sayfaya kadar) Üç katlama/C-katlama (3 sayfaya kadar)

İç bitirici
İstifleme, Kaydırma, Zımbalama 3 konum (Sağ / Sol köşe / 2 nokta)
500 yaprak – 80 g/m ² A4 LEF 300 yaprak – 80 g/m ² A4 LEF'ten daha uzun
Zımbalama Maks. 50 yaprak, 60 – 90 g/m ² (A4 SEF'e kadar)
İsteğe bağlı 2-4 delikli delme işlemini destekler.



Zımbalı son işlem ünitesi



İç bitirici

- 1) Baskı verisinin alınmasından ilk sayfanın tamamen - ekrana kadar ge-en süre. Baskı hızları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen epson.eu/workforce-enterprise adresini ziyaret edin.
- 2) Faks özelliği isteğe bağlıdır ve ek ücretle tabidir.
- 3) Çift kasetli ana ünite. Belirtilen boyut, ekran paneli hariç olmak üzere yazıcıya ek olarak kapladığı alanı gösterir.
- 4) Ürün varyasyonları arasında farklı A4, A3, A5, B5, C4, C5, D4, D5, E4, E5, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F85, F86, F87, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F95, F96, F97, F98, F99, F100, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F117, F118, F119, F120, F121, F122, F123, F124, F125, F126, F127, F128, F129, F130, F131, F132, F133, F134, F135, F136, F137, F138, F139, F140, F141, F142, F143, F144, F145, F146, F147, F148, F149, F150, F151, F152, F153, F154, F155, F156, F157, F158, F159, F160, F161, F162, F163, F164, F165, F166, F167, F168, F169, F170, F171, F172, F173, F174, F175, F176, F177, F178, F179, F180, F181, F182, F183, F184, F185, F186, F187, F188, F189, F190, F191, F192, F193, F194, F195, F196, F197, F198, F199, F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F207, F208, F209, F210, F211, F212, F213, F214, F215, F216, F217, F218, F219, F220, F221, F222, F223, F224, F225, F226, F227, F228, F229, F230, F231, F232, F233, F234, F235, F236, F237, F238, F239, F240, F241, F242, F243, F244, F245, F246, F247, F248, F249, F250, F251, F252, F253, F254, F255, F256, F257, F258, F259, F260, F261, F262, F263, F264, F265, F266, F267, F268, F269, F270, F271, F272, F273, F274, F275, F276, F277, F278, F279, F280, F281, F282, F283, F284, F285, F286, F287, F288, F289, F290, F291, F292, F293, F294, F295, F296, F297, F298, F299, F300, F301, F302, F303, F304, F305, F306, F307, F308, F309, F310, F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317, F318, F319, F320, F321, F322, F323, F324, F325, F326, F327, F328, F329, F330, F331, F332, F333, F334, F335, F336, F337, F338, F339, F340, F341, F342, F343, F344, F345, F346, F347, F348, F349, F350, F351, F352, F353, F354, F355, F356, F357, F358, F359, F360, F361, F362, F363, F364, F365, F366, F367, F368, F369, F370, F371, F372, F373, F374, F375, F376, F377, F378, F379, F380, F381, F382, F383, F384, F385, F386, F387, F388, F389, F390, F391, F392, F393, F394, F395, F396, F397, F398, F399, F400, F401, F402, F403, F404, F405, F406, F407, F408, F409, F410, F411, F412, F413, F414, F415, F416, F417, F418, F419, F420, F421, F422, F423, F424, F425, F426, F427, F428, F429, F430, F431, F432, F433, F434, F435, F436, F437, F438, F439, F440, F441, F442, F443, F444, F445, F446, F447, F448, F449, F450, F451, F452, F453, F454, F455, F456, F457, F458, F459, F460, F461, F462, F463, F464, F465, F466, F467, F468, F469, F470, F471, F472, F473, F474, F475, F476, F477, F478, F479, F480, F481, F482, F483, F484, F485, F486, F487, F488, F489, F490, F491, F492, F493, F494, F495, F496, F497, F498, F499, F500, F501, F502, F503, F504, F505, F506, F507, F508, F509, F510, F511, F512, F513, F514, F515, F516, F517, F518, F519, F520, F521, F522, F523, F524, F525, F526, F527, F528, F529, F530, F531, F532, F533, F534, F535, F536, F537, F538, F539, F540, F541, F542, F543, F544, F545, F546, F547, F548, F549, F550, F551, F552, F553, F554, F555, F556, F557, F558, F559, F560, F561, F562, F563, F564, F565, F566, F567, F568, F569, F570, F571, F572, F573, F574, F575, F576, F577, F578, F579, F580, F581, F582, F583, F584, F585, F586, F587, F588, F589, F590, F591, F592, F593, F594, F595, F596, F597, F598, F599, F600, F601, F602, F603, F604, F605, F606, F607, F608, F609, F610, F611, F612, F613, F614, F615, F616, F617, F618, F619, F620, F621, F622, F623, F624, F625, F626, F627, F628, F629, F630, F631, F632, F633, F634, F635, F636, F637, F638, F639, F640, F641, F642, F643, F644, F645, F646, F647, F648, F649, F650, F651, F652, F653, F654, F655, F656, F657, F658, F659, F660, F661, F662, F663, F664, F665, F666, F667, F668, F669, F670, F671, F672, F673, F674, F675, F676, F677, F678, F679, F680, F681, F682, F683, F684, F685, F686, F687, F688, F689, F690, F691, F692, F693, F694, F695, F696, F697, F698, F699, F700, F701, F702, F703, F704, F705, F706, F707, F708, F709, F710, F711, F712, F713, F714, F715, F716, F717, F718, F719, F720, F721, F722, F723, F724, F725, F726, F727, F728, F729, F730, F731, F732, F733, F734, F735, F736, F737, F738, F739, F740, F741, F742, F743, F744, F745, F746, F747, F748, F749, F750, F751, F752, F753, F754, F755, F756, F757, F758, F759, F760, F761, F762, F763, F764, F765, F766, F767, F768, F769, F770, F771, F772, F773, F774, F775, F776, F777, F778, F779, F780, F781, F782, F783, F784, F785, F786, F787, F788, F789, F790, F791, F792, F793, F794, F795, F796, F797, F798, F799, F800, F801, F802, F803, F804, F805, F806, F807, F808, F809, F810, F811, F812, F813, F814, F815, F816, F817, F818, F819, F820, F821, F822, F823, F824, F825, F826, F827, F828, F829, F830, F831, F832, F833, F834, F835, F836, F837, F838, F839, F840, F841, F842, F843, F844, F845, F846, F847, F848, F849, F850, F851, F852, F853, F854, F855, F856, F857, F858, F859, F860, F861, F862, F863, F864, F865, F866, F867, F868, F869, F870, F871, F872, F873, F874, F875, F876, F877, F878, F879, F880, F881, F882, F883, F884, F885, F886, F887, F888, F889, F890, F891, F892, F893, F894, F895, F896, F897, F898, F899, F900, F901, F902, F903, F904, F905, F906, F907, F908, F909, F910, F911, F912, F913, F914, F915, F916, F917, F918, F919, F920, F921, F922, F923, F924, F925, F926, F927, F928, F929, F930, F931, F932, F933, F934, F935, F936, F937, F938, F939, F940, F941, F942, F943, F944, F945, F946, F947, F948, F949, F950, F951, F952, F953, F954, F955, F956, F957, F958, F959, F960, F961, F962, F963, F964, F965, F966, F967, F968, F969, F970, F971, F972, F973, F974, F975, F976, F977, F978, F979, F980, F981, F982, F983, F984, F985, F986, F987, F988, F989, F990, F991, F992, F993, F994, F995, F996, F997, F998, F999, F1000, F1001, F1002, F1003, F1004, F1005, F1006, F1007, F1008, F1009, F1010, F1011, F1012, F1013, F1014, F1015, F1016, F1017, F1018, F1019, F1020, F1021, F1022, F1023, F1024, F1025, F1026, F1027, F1028, F1029, F1030, F1031, F1032, F1033, F1034, F1035, F1036, F1037, F1038, F1039, F1040, F1041, F1042, F1043, F1044, F1045, F1046, F1047, F1048, F1049, F1050, F1051, F1052, F1053, F1054, F1055, F1056, F1057, F1058, F1059, F1060, F1061, F1062, F1063, F1064, F1065, F1066, F1067, F1068, F1069, F1070, F1071, F1072, F1073, F1074, F1075, F1076, F1077, F1078, F1079, F1080, F1081, F1082, F1083, F1084, F1085, F1086, F1087, F1088, F1089, F1090, F1091, F1092, F1093, F1094, F1095, F1096, F1097, F1098, F1099, F1100, F1101, F1102, F1103, F1104, F1105, F1106, F1107, F1108, F1109, F1110, F1111, F1112, F1113, F1114, F1115, F1116, F1117, F1118, F1119, F1120, F1121, F1122, F1123, F1124, F1125, F1126, F1127, F1128, F1129, F1130, F1131, F1132, F1133, F1134, F1135, F1136, F1137, F1138, F1139, F1140, F1141, F1142, F1143, F1144, F1145, F1146, F1147, F1148, F1149, F1150, F1151, F1152, F1153, F1154, F1155, F1156, F1157, F1158, F1159, F1160, F1161, F1162, F1163, F1164, F1165, F1166, F1167, F1168, F1169, F1170, F1171, F1172, F1173, F1174, F1175, F1176, F1177, F1178, F1179, F1180, F1181, F1182, F1183, F1184, F1185, F1186, F1187, F1188, F1189, F1190, F1191, F1192, F1193, F1194, F1195, F1196, F1197, F1198, F1199, F1200, F1201, F1202, F1203, F1204, F1205, F1206, F1207, F1208, F1209, F1210, F1211, F1212, F1213, F1214, F1215, F1216, F1217, F1218, F1219, F1220, F1221, F1222, F1223, F1224, F1225, F1226, F1227, F1228, F1229, F1230, F1231, F1232, F1233, F1234, F1235, F1236, F1237, F1238, F1239, F1240, F1241, F1242, F1243, F1244, F1245, F1246, F1247, F1248, F1249, F1250, F1251, F1252, F1253, F1254, F1255, F1256, F1257, F1258, F1259, F1260, F1261, F1262, F1263, F1264, F1265, F1266, F1267, F1268, F1269, F1270, F1271, F1272, F1273, F1274, F1275, F1276, F1277, F1278, F1279, F1280, F1281, F1282, F1283, F1284, F1285, F1286, F1287, F1288, F1289, F1290, F1291, F1292, F1293, F1294, F1295, F1296, F1297, F1298, F1299, F1300, F1301, F1302, F1303, F1304, F1305, F1306, F1307, F1308, F1309, F1310, F1311, F1312, F1313, F1314, F1315, F1316, F1317, F1318, F1319, F1320, F1321, F1322, F1323, F1324, F1325, F1326, F1327, F1328, F1329, F1330, F1331, F1332, F1333, F1334, F1335, F1336, F1337, F1338, F1339, F1340, F1341, F1342, F1343, F1344, F1345, F1346, F1347, F1348, F1349, F1350, F1351, F1352, F1353, F1354, F1355, F1356, F1357, F1358, F1359, F1360, F1361, F1362, F1363, F1364, F1365, F1366, F1367, F1368, F1369, F1370, F1371, F1372, F1373, F1374, F1375, F1376, F1377, F1378, F1379, F1380, F1381, F1382, F1383, F1384, F1385, F1386, F1387, F1388, F1389, F1390, F1391, F1392, F1393, F1394, F1395, F1396, F1397, F1398, F1399, F1400, F1401, F1402, F1403, F1404, F1405, F1406, F1407, F1408, F1409, F1410, F1411, F1412, F1413, F1414, F1415, F1416, F1417, F1418, F1419, F1420, F1421, F1422, F1423, F1424, F1425, F1426, F1427, F1428, F1429, F1430, F1431, F1432, F1433, F1434, F1435, F1436, F1437, F1438, F1439, F1440, F1441, F1442, F1443, F1444, F1445, F1446, F1447, F1448, F1449, F1450, F1451, F1452, F1453, F1454, F1455, F1456, F1457, F1458, F1459, F1460, F1461, F1462, F1463, F1464, F1465, F1466, F1467, F1468, F1469, F1470, F1471, F1472, F1473, F1474, F1475, F1476, F1477, F1478, F1479, F1480, F1481, F1482, F1483, F1484, F1485, F1486, F1487, F1488, F1489, F1490, F1491, F1492, F1493, F1494, F1495, F1496, F1497, F1498, F1499, F1500, F1501, F1502, F1503, F1504, F1505, F1506, F1507, F1508, F1509, F1510, F1511, F1512, F1513, F1514, F1515, F1516, F1517, F1518, F1519, F1520, F1521, F1522, F1523, F1524, F1525, F1526, F1527, F1528, F1529, F1530, F1531, F1532, F1533, F1534, F1535, F1536, F1537, F1538, F1539, F1540, F1541, F1542, F1543, F1544, F1545, F1546, F1547, F1548, F1549, F1550, F1551, F1552, F1553, F1554, F1555, F1556, F1557, F1558, F1559, F1560, F1561, F1562, F1563, F1564, F1565, F1566, F1567, F1568, F1569, F1570, F1571, F1572, F1573, F1574, F1575, F1576, F1577, F1578, F1579, F1580, F1581, F1582, F1583, F1584, F1585, F1586, F1587, F1588, F1589, F1590, F1591, F1592, F1593, F1594, F1595, F1596, F1597, F1598, F1599, F1600, F1601, F1602, F1603, F1604, F1605, F1606, F1607, F1608, F1609, F1610, F1611, F1612, F1613, F1614, F1615, F1616, F1617, F1618, F1619, F1620, F1621, F1622, F1623, F1624, F1625, F1626, F1627, F1628, F1629, F1630, F1631, F1632, F1633, F1634, F1635, F1636, F1637, F1638, F1639, F1640, F1641, F1642, F1643, F1644, F1645, F1646, F1647, F1648, F1649, F1650, F1651, F1652, F1653, F1654, F1655, F1656, F1657, F1658, F1659, F1660, F1661, F1662, F1663, F1664, F1665, F1666, F1667, F1668, F1669, F1670, F1671, F1672, F1673, F1674, F1675, F1676, F1677, F1678, F1679, F1680, F1681, F1682, F1683, F1684, F1685, F1686, F1687, F1688, F1689, F1690, F1691, F1692, F1693, F1694, F1695, F1696, F1697, F1698, F1699, F1700, F1701, F1702, F1703, F1704, F1705, F1706, F1707, F1708, F1709, F1710, F1711, F1712, F1713, F1714, F1715, F1716, F1717, F1718, F1719, F1720, F1721, F1722, F1723, F1724, F1725, F1726, F1727, F1728, F1729, F1730, F1731, F1732, F1733, F1734, F1735, F1736, F1737, F1738, F1739, F1740, F1741, F1742, F1743, F1744, F1745, F1746, F1747, F1748, F1749, F1750, F1751, F1752, F1753, F1754, F1755, F1756, F1757, F1758, F1759, F1760, F1761, F1762, F1763, F1764, F1765, F1766, F1767, F1768, F1769, F1770, F1771, F1772, F1773, F1774, F1775, F1776, F1777, F1778, F1779, F1780, F1781, F1782, F1783, F1784, F1785, F1786, F1787, F1788, F1789, F1790, F1791, F1792, F1793, F1794, F1795, F1796, F1797, F1798, F1799, F1800, F1801, F1802, F1803, F1804, F1805, F1806, F1807, F1808, F1809, F1810, F1811, F1812, F1813, F1814, F1815, F1816, F1817, F1818, F1819, F1820, F1821, F1822, F1823, F1824, F1825, F1826, F1827, F1828, F1829, F1830, F1831, F1832, F1833, F1834, F1835, F1836, F1837, F1838, F1839, F1840, F1841, F1842, F1843, F1844, F1845, F1846, F1847, F1848, F1849, F1850, F1851, F1852, F1853, F1854, F1855, F1856, F1857, F1858, F1859, F1860, F1861, F1862, F1863, F1864, F1865, F1866, F1867, F1868, F1869, F1870, F1871, F1872, F1873, F1874, F1875, F1876, F1877, F1878, F1879, F1880, F1881, F1882, F1883, F1884, F1885, F1886, F1887, F1888, F1889, F1890, F1891, F1892, F1893, F1894, F1895, F1896, F1897, F1898, F1899, F1900, F1901, F1902, F1903, F1904, F1905, F1906, F1907, F1908, F1909, F1910, F1911, F1912, F1913, F1914, F1915, F1916, F1917, F1918, F1919, F1920, F1921, F1922, F1923, F1924, F1925, F1926, F1927, F1928, F1929, F1930, F1931, F1932, F1933, F1934, F1935, F1936, F1937, F1938, F1939, F1940, F1941, F1942, F1943, F1944, F1945, F1946, F1947, F1948, F1949, F1950, F1951, F1952, F1953, F1954, F1955, F1956, F1957, F1958, F1959, F1960, F1961, F1962, F1963, F1964, F1965, F1966, F1967, F1968, F1969, F1970, F1971, F1972, F1973, F1974, F1975, F1976, F1977, F1978, F1979, F1980, F1981, F1982,

Boyutlar - Ana ünite

AM-C4000, 5000 ve 6000



Ana ünite + tekerlekli tabla



Ana ünite + dolap



Ana ünite + çift kasetçalar



Ana ünite + tekerlekli sehpa + zımbalayıcı son işlemci + kitapçık ünitesi + yüksek kapasiteli tepsi (HCT) + çift kaset



Ana ünite + zımbalı son işlem ünitesi + delgeç + çift kaset

593 mm, ekran paneli hariç yazıcının kapladığı alanın boyutudur. Ekran paneli dahil ölçü 620 mm'dir.


Boyutlar - İç Son İşlemci Yapılandırması



Ana ünite + çift kaset + dahili sonlandırıcı



Ana ünite + çift kaset + dahili sonlandırıcı + delgeç



Boyutlar - Ana ünite

AM-C400 ve 550



Ana ünite



Ana ünite + tek kaset



Ana ünite + tekli + çiftli kaset



Ana ünite + boy dolabı



Ana ünite + tekli kaset
+ uzun dolap



Ana ünite + tekli kaset
+ çiftli kaset + kısa kabin

490 mm, ekran paneli hariç yazıcının kapladığı alanın boyutudur. Ölçü, ekran paneli dahil 517 mm'dir.

- 1) Avrupa'da benzer özelliklere sahip en çok satan renkli lazer yazıcılarla karşılaştırma (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2023 1. Çeyrek - 2023 4. Çeyrek sevkiyat verileri, 2024 1. Çeyrekte yayımlanmıştır). Karşılaştırma, ENERGY STAR tarafından yayımlanan veya üreticilerin resmi teknik özelliklerinde belirtilen Tipik Enerji Tüketimi (TEC) değerlerine dayanmaktadır. Yalnızca TEC 2.0 verisinin mevcut olduğu durumlarda, eşdeğer bir TEC 3.0 değeri hesaplanmıştır. Veri bulunmayan ürünler karşılaştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Dahil edilen Epson modelleri: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-C879R, WF-C878R, WF-C579R, WF-C529R, WF-C5890, WF-C5390.
- 2) Verimlilik, varsayılan ayarlar kullanılarak ISO 24734 standardına göre belirlenmiştir. Ofis kategorisi testindeki ESAT ortalamasıdır. Ayrıntılı raporun tamamı, yerel Epson satış ofisinizden temin edilebilir.
- 3) Verimlilik, varsayılan ayarlar kullanılarak IEEE/ISO 24735 (ESAT) ve IEEE/ISO 29183 (sESAT) standartlarına göre belirlenmiştir. Bu, ofis kategorisi testinden elde edilen ortalama değerdir. Ayrıntılı raporun tamamı, yerel Epson satış ofisinizden temin edilebilir.
- 4) Yalnızca AM-C4000/5000/6000 için geçerlidir.

Tüm teknik özelliklerin en güncel sürümleri için lütfen www.epson.eu/workforce-enterprise adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Epson ofisinizle iletişime geçin veya www.epson.eu/contact-us adresini ziyaret edin.

Cezayir +213 770 938 617 Avusturya 01 253 49 78 333 Belçika +32 (0)2 792 04 47 Çek Cumhuriyeti +420 246 037 281 Danimarka 44 50 85 85 Etiyopya +254700760366 Finlandiya 0201 552 091 Fransa 09 74 75 04 04 (Yerel arama ücreti; operatör ücretleri uygulanabilir) Almanya +49 (0) 2159/92 79 500 Yunanistan (0030) 211 198 62 12 Macaristan 06800 147 83 İrlanda 01 436 7742 İsrail (+972)-3-5751833 İtalya 02-660321 10 (0,12 €/dk) Kenya +254 207 904 566 Lüksemburg +352 27860692 Orta Doğu +9714 2677638 Fas +212 520 134 040 Hollanda +31 (0)20 708 5099 Norveç +47 67 11 37 00 Polonya +48 22 295 37 25 (0,16 zł/dk) Portekiz 707 222 111 Romanya 0040 214025024 Slovakya +421 232 786 682 Güney Afrika +27 (0) 10 109 5320 İspanya 93 582 15 00 İsveç +46 8 5051 3701 (Mobilsamtal – 0,99 kr/dk, Lokala samtal – 0,30 kr/dk, Utlandssamtal – 0,89 kr/dk) İsviçre 022 592 7923 Tanzanya +255 080 011 1014 Tunus +216 9811 5564 Türkiye (0212) 3360303 Uganda +256 205 491 148 Birleşik Krallık 0871 42 37766 (dakikada +10p artı ağ ekstraları) Batı Afrika +2349046648285 Ticari markalar ve tescilli ticari markalar, Seiko Epson Corporation'ın veya ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

EPSON®



Lütfen geri dönüşümü sorumluluk bilinciyle gerçekleştirin.